

- Hinweis zum Ausfüllen dieses Formulars -

1. Hilfetexte zu Datenfeldern wird angezeigt, wenn sich der Mauszeiger über dem jeweiligen Feld befindet

Einspeisemanagement

Umsetzung der Wirkleistungsbegrenzung:

☐ ferngesteuert

Speicher > 100 kW die EEG- oder KWK-G-Anlagen puffern, müssen über eine technische Einrichtung verfügen, mit dieser eine ferngesteuerte Reduzierung der Einspeiseleistung durch den Netzbetreiber erfolgen kann. Speicher die nicht durch EEG- oder KWK-G-Anlagen beladen werden (z.B. Strom aus dem öffentlichen Netz speichern) benötigen grundsätzlich eine technische Einrichtung zur ferngesteuerten Leistungsreduzierung.

2. Ausfüllen des Formulars erfolgt online
3. Formular kann als pdf-Datei gespeichert werden
4. Formular kann nicht gedruckt werden
5. Die pdf-Datei ist an das E-Mail Postfach des zuständigen Kundencenters zu senden.
(z. B. Pfaffenhofen@bayerwerk.de)
6. Das ausgefüllte pdf-Formular ist auch ohne Unterschrift gültig

Anlagenbetreiber

Name

Vorname

Firma

PLZ

Ort

Straße

Hausnummer



Angaben zum Anschlussobjekt

PLZ

Ort

Straße

Hausnummer

Anschluss des Speichersystems
☐ AC-gekoppeltes Speichersystem

☐ DC-gekoppeltes Speichersystem

☐ Wechselstrom

☐ L1

☐ L2

☐ L3

☐ Drehstrom

Angaben zum Speichersystem

Hersteller

Typ

Anzahl

Nutzbare Speicherkapazität in kWh

Bruttoleistung in kW

Inbetriebnahme-Datum des Speichersystems

☐ Allpolige Trennung vom öffentlichen Netz bei Netzersatzbetrieb

☐ Netzersatzbetrieb gemäß VDE-AR-E 2510-2

☐ NA-Schutz nach VDE-AR-N 4105 vorhanden

Angaben zum Wechselrichter des Speichersystems / der Erzeugungsanlage

Hersteller (Stromspeicher)

Typ (Stromspeicher)

Anzahl

Scheinleistung Stromspeicher S_{Smax}

Wirkleistung Stromspeicher P_{Smax}

Scheinleistung Erzeugungsanlage S_{EZAmax}

Wirkleistung Erzeugungsanlage P_{EZAmax}

Installierte Scheinleistung Gesamt S_G

Installierte Wirkleistung Gesamt P_G

Bemessungsstrom (AC) I_r

Kurzschlussstrom I''_k

Anschlusskonzept

Nummer der Abbildung nach FNN-Hinweis, Kapitel 5, zum Anschluss und Betrieb von Speichern am NS-Netz

Verwendeter Primärenergieträger (z.B. Sonne, Wind, Gas)

Unterschiedliche Primärenergieträger werden getrennt erfasst: ☐ Ja

Unterschiedliche Einspeisevergütungen werden korrekt erfasst: ☐ Ja

Energie des Speichersystems wird nicht vom Netz bezogen und als geförderte Energie eingespeist: ☐ Ja

Personenidentität liegt vor ☐ Ja

Nachweise / Dokumente

Übersichtsschaltplan (einpölig): ☐ Ja

Konformität des Speichersystems zum FNN-Hinweis: ☐ Ja

Konformitätserklärung nach VDE-AR-N liegt vor: ☐ Ja

Energieflussrichtungssensor- Funktionstest durch Anlagenerrichter durchgeführt und bestanden: ☐ Ja

Einspeisemanagement

Umsetzung der Wirkleistungsbegrenzung: ☐ ferngesteuert

Anlagenerrichter

Firmenname

Email-Adresse

Telefonnummer

PLZ

Ort

Straße

Hausnummer

Ausweisnummer

bei

eingetragener Netzbetreiber

Bemerkungen

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist daher auch ohne Unterschrift gültig